

## Katalogová karta

Zrací komora  
KD 10



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

**TECHNICKÁ DATA**

cirkulace vzduchu	vynucená
objem komory [l]	7 000
ovladač	PID mikroprocesoru
displej	10" barevný dotykový panel

**TEPLOTA A VLHKOST**

rozsah provozních teplot [°C]	0...+20
regulace teploty o ... [°C]	0,1
rozsah relativní vlhkosti [%]	10...90
regulace vlhkosti o ... [%]	1

**KOMORA**


dveře	plné dveře s průhledovým oknem a zámkem na klíč
materiál komory	nerezová ocel
materiál oplaštění	nerezová ocel

**vnější rozměry přístroje v [mm] /1/**

šířka A	2 000
výška B	2 500
hloubka C	4 100 (1)

**rozměry komory v [mm]**

šířka D	1 400
výška E	2 000
hloubka F	3 500



maximální zatížení přístroje [kg]	500 (2)
hmotnost přístroje [kg]	1 000 (3)

## ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	400V 50Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	7 000
chladicí médium	R290 / GWP=3
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO

- 1 - hloubka nezahrnuje nájezdovou rampu
- 2 - s rovnoměrným zatížením na celé ploše
- 3 - hmotnost prázdného zařízení

Zrací komora KD 10 byla navržena pro tepelné zpracování masné výrobky. Je určen k provádění procesu zrání, sušení, skladování a uzení, je-li vybaven generátorem kouře.

Konstrukce komory zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu a vynikající mikroklima, které podporuje zrání masa. Vzduch v nádobě je distribuován potrubím vyrobeným výhradně z nerezové oceli. Sterilní páru bez zápachu pro technologický proces dodává tlakový vyvíječ páry.


Mikroprocesorový regulátor zrací místnosti umožňuje realizaci a regulaci technologických procesů zrání uzenin. Velký a čitelný displej a uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňují obsluhu zařízení.

### Další informace

- vyvíječ páry, - funkce gravitačního větrání komory s manuálním regulace
- vnitřní osvětlení
- automatické odmrazování (rozmrazování) a odvod kondenzátu
- 20l nádrž na demineralizovanou vodu
- snímač hladiny vody


- Volitelná výbava** < br > - generátor kouře  
 - cateringové vozíky s nájezdovou rampou

## MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Číslo objednávky: ZKM

magnetické zavírání dveří



Objednací číslo: LANK

Kabel LAN



Objednací číslo: KD

Řízení přístupu